

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII

do zamierzenia polegającego na:

REMONTIE POMIESZCZEŃ PRACOWNI CHEMICZNEGO BADANIA PASZ
NA TERENIE ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 10

1. Podstawą opracowania projektu technologii medycznej jest:

- zlecenie Inwestora,
- zmiany funkcjonalne projektu budowlanego uzgodnione z Użytkownikiem,
- inwentaryzacja obiektu,
- Obowiązujące normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są roboty remontowe części pomieszczeń laboratorium zlokalizowanego na III piętrze budynku „F” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 10 i wyposażenie pomieszczeń.

W zakresie planowanego remontu nie zmieni się układ funkcjonalny zespołu pomieszczeń stanowiących przedmiotową jednostkę badawczą.

Prace mają na celu poprawę jakości użytkowania pomieszczeń i nie wpłyną na zmianę warunków sanitarnych, pożarowych i higieny pracy.

Urządzenia obecnie wykorzystywane będą instalowane w pracowniach po remoncie. Wymianie podlegają dygestoria, meble laboratoryjne, wyciągi wentylacyjne.

3. Wytyczne funkcjonalne

- wykończenia ścian, podłóg i sufitów należy wykonać zgodnie z projektem, pokrycia ścian i podłóg powinny być wykonane z materiałów gładkich i łatwych do mycia i dezynfekcji, we wskazanych w projekcie pomieszczeniach o podwyższonej odporności na związki chemiczne,



pracownia projektowa
sylwia jankowska

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 10

- pokrycia ścian z wykładzin rulonowych pcv, ściennych należy wykonać w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem,
- w miejscach wskazanych w projekcie należy zastosować baterie bez kontaktu z dłonią,
- grzejniki instalować tak by było możliwe utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi,
- połączenie ścian i sufitów należy wykonać bezszczelinowo,
- w pomieszczeniach laboratoryjnych zapewnić klimatyzację lub wentylację mechaniczną wyposażoną w filtry zgodnie z projektem,
- we wskazanych miejscach zastosować dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłonią,
- we wskazanych miejscach zastosować myjki do oczu i twarzy,
- we wskazanych miejscach zastosować maty dezynfekcyjne i systemy do mycia powierzchni środkami dezynfekcyjnymi,
- meble laboratoryjne wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję,
- meble laboratoryjne wyposażać w blaty o podwyższonej odporności na związki chemiczne.
- Meble laboratoryjne wykonać na zamówienie indywidualne po wymierzeniu pomieszczeń,
- We wskazanych w projekcie miejscach zastosować odciągi miejscowe.

4.Zatrudnienie

W pracowniach laboratorium zatrudnionych jest 6-7 osób.

Węzły sanitarne dla pracowników oraz pomieszczenia porządkowe pozostają poza zakresem opracowania – w istniejącej strukturze budynku.

Pomieszczenie socjalne ,biurowe i pokój kierownika pozostało bez zmian w granicach laboratorium.

Zapewniono wymaganą wysokość pomieszczeń – min. 3,0 m w świetle pomieszczeń.

W pracowniach laboratoryjnych przewidziano wentylację mechaniczną.

Doświetlenie światłem naturalnym pozostaje bez zmian.

5.Związki chemiczne przetrzymywane w pracowniach laboratoryjnych.



PROJEKT BUDOWLANY
REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 10

- 2,5 l metanolu,
- 2,5 l acetonitrylu,
- 1 l eteru etylowego,
- 1 l eteru naftowego,
- 1 l chloroformu,
- 1 l octanu etylu,
- 1 l etanolu,
- 1 l acetonu,
- 1 l n-heksanu,
- 1 l kwasu solnego stężonego,
- 1 l kwasu siarkowego stężonego,
- 1 l kwasu azotowego stężonego,
- 1 l kwasu octowego.

Opracowała

mgr inż. Violetta Banas



pracownia projektowa
sylwia jankowska