

WYPOSAŻENIE ZMS I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

III PIĘTRO

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

300 korytarz 26,88 m²

		Bez wyposażenia							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

305 pomieszczenie socjalne 17,73 m²

	-	Lustro nadumywalkowe	1		-	-			
	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Czajnik bezprzewodowy	1		2KW/230V	2KW/230V			Gniazdo wtykowe
	SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	80x60x85	-	-			
	SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72	-	-			
	158	Szafa odzieżowa, dwudzielna, zamykana	6	35x55x186	-	-			
	SB	Szafa biurowa	3	90x40x186					
	BM	Biurko narożne 2-stanowiskowe ,komputerowe z asysto rami mobilnymi,z szafkami zamykanymi, z nadbudową ścienną z półkami – wykonane na wymiar z płyty z okleiną drewnopodobną	2	250dł na ścianie 160 dł w głąb pokoju, 60 cm głębokość blatu/1 stanowisko,76cm wysokość blatu,37 cm głębokość półek , wysokość zabudowy do 200cm	-	-			
	SB	Szafa zamykana	1	70x50x200	-	-			
	-	Zestaw komputerowy	4		0,8KW/230V	0,8KW/230V			
	B	Fotel do biurka	4		-	-			

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

306 pokój analiz 1 36,70 m²

	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	2		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	2		-	-			
	-	Dozownik do środków dezynfekcyjnych w płynie	2		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	2		-	-			
	-	oczyszczacz	1		-	-			
	*	dygestorium	3	150x90x255	1,5KW/230V	4,5KW/230V			Gniazdo wtykowe
	D10	destylarka	1	Istn.	3KW/230V	3KW/230V			Gniazdo wtykowe
	DS	destylarka	1	Istn.	2KW/230V	2KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	wytrząsarka	2	Istn.	0,5KW/230V	1KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	młyn	1	Istn.	0,4KW/230V	0,4KW/230V			Gniazdo wtykowe
	OK	okap	1	Istn.	0,1KW/230V	0,1KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	wirówka	1	Istn.	2KW/230V	2KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Blok grzewczy	1	Istn.	3KW/230V	3KW/230V			Gniazdo wtykowe
	*	Nadstawka instalacyjna	2		0,1KW/230V	0,2KW/230V			Gniazdo wtykowe
	*	Stół laboratoryjny centralny	1		-	-			
	*	Zestaw mebli laboratoryjnych			-	-			
		Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	2		-	-			

- Wypożyczenie wyposażenia w załączniku

307a pokój analiz 2 8,91 m²

	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do środków dezynfekcyjnych w płynie	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	-	oczyszczacz	1		-	-			
	L	lodówka	3	Istn.	0,3KW/230V	0,9KW/230V			Gniazdo wtykowe
	*	Zestaw mebli laboratoryjnych z blatem roboczym i	1	288x70x85	-	-			
	*	Szafa zamykana	1	45x54x192	-	-			
	-	Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	2		-	-			

- Wypożyczenie wyposażenia w załączniku

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

307b pokój analiz 3 8,77 m²

	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	*	Stół wagowy ,antywibracyjny z szufladą	6	90x60x75	-	-			
	SAW								
	WA	Waga elektroniczna	6		0,05KW/230V	0,3KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	1		-	-			

- Wyposażenie wyspecyfikowane w załączniku

308 pokój analiz 4 18,94 m²

	-	Uchwyt na ręczniki papierowe	1		-	-			
	-	Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
	-	Dozownik do środków dezynfekcyjnych w płynie	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	-	oczyszczacz	1		-	-			
	*	dygestorium	1	210x90x255	1,5KW/230V	1,5KW/230V			
	-	cieplarka	4	Istn.	2KW/230V	8KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Urządzenie laboratoryjne	1	Istn.	1,5KW/230V	1,5KW/230V			Gniazdo wtykowe
	-	Urządzenie laboratoryjne	1	Istn.	2,5KW/230V	2,5KW/230V			Gniazdo wtykowe
	*	Zestaw mebli laboratoryjnych	1		-	-			
	*	Zestaw mebli laboratoryjnych	1		-	-			
	-	Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	1		-	-			

- Wyposażenie wyspecyfikowane w załączniku

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiar	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

309 pokój analiz 5 11,28 m²

	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			
	*	dygestorium	2	120x95x200	1,5KW/230V	3KW/230V			
	-	piec		Istn.	3KW/400V	3KW/400V			
	-	piec		Istn.	4,5KW/400V	4,5KW/400V			
	-	piec	1	Istn.	4,5KW/400V	4,5KW/400V			
	-	piec		Istn.	1,3KW/400V	1,3KW/400V			
	-	Piec mikrofalowy	1	Istn.	2,5KW/230V	2,5KW/230V			Gniazdo wtykowe
	*	Zestaw mebli laboratoryjnych	1		-	-			
	*	Zestaw mebli laboratoryjnych	1		-	-			
	-	okap	4		0,1KW/230V	0,4KW/230V			
	-	Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	1		-	-			

- Wyposażenie wyspecyfikowane w załączniku

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

310 pokój analiz 6 18,25 m²

-		Uchwyt na reczniki papierowe	1		-	-			
-		Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
-		Dozownik do śr dezynf w płynie	1		-	-			
-		Wiadro pedałowe	1		-	-			
-		Chromatograf cieczowy	4	Istn.	4,3KW/230V	17,2KW/230V			Gniazdo wtykowe (urządzenie składające się z kilku elementów , podano moc zsumowaną)
-		Chromatograf gazowy	1	Istn.	4,9KW/230V	4,9KW/230V			Gniazdo wtykowe (urządzenie składające się z kilku elementów , podano moc zsumowaną)
-		Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
*		Zestaw mebli laboratoryjnych	1		-	-			
-		Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	2		-	-			

- Wyposażenie wyspecyfikowane w załączniku

306 pokój analiz 7 14,60 m²

-		Uchwyt na reczniki papierowe	1		-	-			
-		Dozownik do mydła w płynie	1		-	-			
-		Dozownik do śr dezynf w płynie	1		-	-			
-		Wiadro pedałowe	1		-	-			
-		oczomyjka	1		-	-			
AAS avanta		spektrograf	1	Istn.	15A-40A/230V	15A-40A/230V			Gniazdo wtykowe
AAS avanta		spektrograf	1	Istn.	15A-40A/230V	15A-40A/230V			Gniazdo wtykowe
AAS 800		spektrograf	1	Istn.	15A-40A/230V	15A-40A/230V			Gniazdo wtykowe
AM		Analizator rtęciowy	1	Istn.	2KW/230V	2KW/230V			Gniazdo wtykowe
*		Zestaw mebli laboratoryjnych	1		-	-			
*		Zestaw mebli laboratoryjnych	1		-	-			
-		Zestaw komputerowy	1		0,8KW/230V	0,8KW/230V			Gniazdo wtykowe
		Krzesło laboratoryjne, obrotowe z regulacją wysokości	2		-	-			

- Wyposażenie wyspecyfikowane w załączniku

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ napięcie		typ	producent	uwagi
					jednostkowa	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

000 pokój kierownika 11,80 m²

	-	Zestaw komputerowy	2		0,8KW/230V	1,6KW/230V			Gniazdo wtykowe
	BM	Biurko meblowe, komputerowe, ,narożne	1	160/150x60x76	-	-			
	BM	Biurko meblowe ,komputerowe, ,narożne	1	160/130x60x76	-	-			
	BM	Biurko meblowe ,komputerowe	1	100x60x76	-	-			
	B	Fotel do biurka	3		-	-			
	SU	Szafa ubraniowa	1	80x60x186					
	SB	Szafa biurowa, półki na segregatory, wykonanie na wymiar	1	200x43x200	-	-			
	SB	Szafa biurowa, półki na segregatory, wykonanie na wymiar	1	180x43x200	-	-			
	-	Zabudowa pod umywalką, szafka zamykana	1	107x45x85	-	-			
	-	wieszak ścienny	1		-	-			
	-	Wiadro pedałowe	1		-	-			